

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 3/11

1. Producent wyrobu budowlanego/Zakład Produkcyjny:

„STYROKON” Sp. z o.o. 42-230 Koniecpol ul J. Słowackiego 54

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Płyty styropianowe EPS 70 – 040 FASADA

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS 115-CS(10)

70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

3. Typ wyrobu:

EPS 70

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

Symbol PKWiU: 22.21.41.0*

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Izolacja cieplna w budownictwie. Fasady

6. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Reakcja na ogień: Euroklasa „E”

Współczynnik przewodności cieplnej 0,040 [W/(m.k)]

Deklarowany opór cieplny jak niżej

Grubość (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Deklarowany opór cieplny [(m ² K)/W]	0,25	0,5	0,7	1	1,2	1,45	1,7	1,95	2,2	2,45	2,95	3,45	3,95	4,45	4,95

Właściwość	Klasa	Wymagania
Grubość mm	T2	(+/-) 1 mm
Długość mm	L2	(+/-) 2 mm
Szerokość mm	W2	(+/-) 2 mm
Prostokątność mm	S1	(+/-) 5 mm
Płaskość mm	P3	(+/-) 10 mm
Wytrzymałość na zginanie	BS 115	>= 115 kPa
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)	>= 70 kPa
Stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych	DS(N)2	(+/-) 0,2%
Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze i wilgotności	DS(70,-)2	(+/-) 2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR100	(>=) 100 kPa

8. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Jednostka nr 1488 w zakresie dyrektywy 89/106/EWG
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Nr Raportu z Badań: LOK-517/C/06

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 6.

Obowiązuje od: 01.07.2011r. – zastępuje wydanie z dnia 01.08.2009r.

Dyrektor Zakładu:

Jacek Garbacz

.....
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)